



مضى 2619 يوماً منذ إعلان دولة الإسلام وأمل الأمة القادم .. وستظل باقية بإذن الله

روابط شبكة شموخ الإسلام أعزها الله

الرابط الرقمي | الرابط الرقمي المشفر | الرابط الرقمي 2 | الرابط المباشر | الرابط المباشر المشفر | الرابط المباشر 2 | الرابط المباشر المشفر 2 |

المنتدى

مواضيع جديدة الرسائل الخاصة اختيارات المنتدى روابط سريعة مشاركاتي مواضيعي السلام عليكم التنبيهات ملفي الشخصي لوحة التحكم تسجيل الخروج البحث المتقدم

المنتدى القسم التقني منتدى أمن الإتصال و أنظمة التشغيل لينكس Linux ربط البرامج في التور في نظام الماك

+ الرد على الموضوع

الموضوع: ربط البرامج في التور في نظام الماك

أدوات الموضوع	إدارة المواضيع	بحث في الموضوع	تقييم هذا الموضوع	خيارات الرقابة
---------------	----------------	----------------	-------------------	----------------

#1 منذ أسبوع واحد

المشاركات: 8,367

أبا عباس القطري مراقب القسم التقني



ربط البرامج في التور في نظام الماك

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

كيف حالكم يا أحبة

وصلنا قبل فترة طويلة رسالة تتحدث عن ال proxifier في نظام الماك

صراحة أننا لم نعط الأمر و ظننت أن التطبيق عليه كما في الويندوز و يمشي الأمر

لكن يبدو الأمر يحتاج إلى بحث و هذا ما سنفعله اليوم

تحميل البرنامج

كود:

http://www.proxifier.com/mac_download.htm

سيريال البرنامج

كود:

P427L-9Y552-5433E-8DSR3-58Z68

نبدأ بإدخال السيريال




Registration

Please enter your registration information


Your name or company name:

Your registration key:

Cancel OK



نصبر قليلا حتى نعطي للبرنامج تصريح كامل



Proxifier needs to set file permissions. اكتب كلمة السر الخاصة بك للسماح بذلك

الاسم: qefgvdgq



كلمة السر:

موافق إلغاء ?



نقوم بإدخال كلمة السر





نقوم بتغيير إعدادات dns



نقوم بالتغيير إلى الخيار التالي





Proxy -

Server

Address: Port:

Protocol

☐ SOCKS Version 5
☐ SOCKS Version 4
☐ HTTPS ☐ HTTP

Authentication

☐ Enable

Username:
 Password:

Options

OK Cancel

نقوم بإضافة بورت التور إلى البرنامج

Proxy - 127.0.0.1

Server

Address: Port:

Protocol

☒ SOCKS Version 5
☐ SOCKS Version 4
☐ HTTPS ☐ HTTP

Authentication

☐ Enable

Username:
 Password:

Options

No options available for SOCKS5 proxy.

OK Cancel

Proxy Servers



Do you want Proxifier to use this proxy by default?
 You can change this later at menu:
 Profile->Proxification Rules

Yes No

Proxy Servers

Proxy 127.0.0.1:9150 has been set as the Action for
 the Default Proxification Rule

OK



نقوم بإضافة التور و متصفحه إلى قاعدة لوحده

سطر الإعدادات

كود:

```

"tor";"vidalia";"TorBrowser"

```

Rule - New

Name: ☒ Enabled

Applications

Example: WebProcess; "some app name"; fi*fox

Target Hosts

Example: 127.0.0.1; *.example.com; 192.168.1.*; 10.1.0.0-10.5.255.255

Target Ports

Example: 80; 8000-9000; 3124

Action:

OK Cancel

و لا ننسى اختيار direct

Rule - New

Name: ☒ Enabled

Applications

Example: WebProcess; "some app name"; fi*fox

Target Hosts


Example: 127.0.0.1; *.example.com; 192.168.1.*; 10.1.0.0-10.5.255.255

Target Ports

Example: 80; 8000-9000; 3124

Action:

OK Cancel




نقوم بإغلاق البرنامج و فتحه من جديد



تشغيل التور المحمول



هاهو المتصفح يفتح بلا أي مشاكل




نقوم بتشغيل السفاري




و ننظر إلى البرنامج فنجد كل اتصالاته عبر التور

إذا التطبيق سليم






لكن المشكلة أنك تشغل التور بالإعدادات الحالية كلام جيد و أمني

لكن المشكلة أن الماك يعشق الإنترنت و اتصالاته كثيرة و هذا سيؤدي إلى بطء اتصالاتك





لذا نضطر لخيار وضع البرنامج المستهدف لوحده في البرنامج و البقية خارجه و ليكن مثلا متصفح السفاري





و حجب جميع البرامج من دونه



و لمن أراد وضع الفايروفسكس فهذه إعداداته

Name: ☒ Enabled

Applications

firefox

Example: WebProcess; "some app name"; fi*fox

Target Hosts

Any

Example: 127.0.0.1; *.example.com; 192.168.1.*; 10.1.0.0-10.5.255.255

Target Ports

Any

Example: 80; 8000-9000; 3124

Action:

Proxy SOCKS5 127.0.0.1:9150

OK

Cancel



Proxifier

ProxiesRulesDNSAdvancedProfiles

Application	Target	Time/Status	Rule : Proxy	Sent	Received
firefox	www.google.com:80	00:09	Default : 127.0.0.1:9150 SOCKS5	387	901
firefox	www.google.ra:443	00:06	Default : 127.0.0.1:9150 SOCKS5	3.17 KB	114 KB
firefox	clients1.google.com:80	00:05	Default : 127.0.0.1:9150 SOCKS5	968	746
firefox	ssl.gstatic.com:443	00:03	Default : 127.0.0.1:9150 SOCKS5	330	3.76 KB

ConnectionsTrafficStatistics

[11.07.06:44:30] firefox - clients1.google.com:80 close, 1452 bytes (1.41 KB) sent, 2138 bytes (2.18 KB) received, lifetime 01:08

[11.07.06:45:28] firefox - www.google-analytics.com:443 close, 866 bytes sent, 4985 bytes (4.86 KB) received, lifetime 01:59

[11.07.06:45:30] firefox - sb-ssl.google.com:443 close, 925 bytes sent, 4745 bytes (4.63 KB) received, lifetime 02:09

[11.07.06:45:44] firefox - google.com:80 open through proxy 127.0.0.1:9150 SOCKS5

[11.07.06:45:44] firefox - google.com:80 close, 383 bytes sent, 498 bytes received, lifetime <1 sec

[11.07.06:45:46] firefox - www.google.com:80 open through proxy 127.0.0.1:9150 SOCKS5

[11.07.06:45:47] firefox - www.google.ra:80 open through proxy 127.0.0.1:9150 SOCKS5

[11.07.06:45:48] firefox - www.google.ra:80 close, 341 bytes sent, 996 bytes received, lifetime 00:01

[11.07.06:45:49] firefox - www.google.ra:443 open through proxy 127.0.0.1:9150 SOCKS5

[11.07.06:45:50] firefox - clients1.google.com:80 open through proxy 127.0.0.1:9150 SOCKS5

[11.07.06:45:52] firefox - ssl.gstatic.com:443 open through proxy 127.0.0.1:9150 SOCKS5



تم بحمد الله